



MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK

Velké náměstí 114
odbor životního prostředí
pracoviště Budovcova 207
397 19 Písek

Telefon: 382 330 555

Fax: 382 330 550



E-mail: e-podatelna@mupisek.cz

Obec Heřmaň
Heřmaň čp. 101
398 11 PROTIVÍN

ČÍSLO JEDNACÍ

ZP01/2011/18159/5/NC

VYŘIZUJE / TEL

Černická Naděžda Ing. / 382 330 653

V PÍSKU DNE

25.07.2011

Spisový znak: 231.8 A 50

Rozšíření a dostavba kanalizace v obci Heřmaň - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm.d) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 4 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané dne 25.5.2011 a výsledku vodoprávního řízení vydává žadateli:

Název :	Obec Heřmaň
Identifikační číslo:	00249653
Sídlo :	Heřmaň čp. 101, 398 11 Protivín
OKEČ :	751100
CZ-NACE	841100

p o v o l e n í

podle § 15 odst.1 a 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, a to k provedení stavby vodních děl v k.ú. Heřmaň, a to gravitačních kanalizačních řadů (stok) jednotné kanalizace v celkové délce 2 152 m, z kanalizačních plastových rour z materiálu PP, s napojením na připravovanou ČOV – povolenou rozhodnutím čj. ZP01/2009/26600/8/NC ze dne 29.9.2010.

Stavba obsahuje:

- kanalizační stoku D 1- v celkové délce 368,8 m (DN 400=157 m, DN 300= 211,8 m)
- kanalizační stoku D 2 – v celkové délce 366 m (DN 400= 55 m, DN 600= 311 m)
- kanalizační stoku D 3 – v délce 245 m z DN 400
- kanalizační stoku D 4 – v délce 331 m z DN 300
- kanalizační stoku D 5 – v délce 66 m z DN 300
- kanalizační stoku D 6 – v délce 229 m z DN 800
- kanalizační stoku D 7 – v délce 43 m z DN 800, včetně odlehčovací komory – v šachtě Š2 (v km 0,043) s poměrem ředění $1+19 Q_{24}$;
- kanalizační stoku D 8 – v délce 110,5 m z DN 300
- kanalizační stoku D 9 – v délce 392,7 m z DN 400

Kanalizační stoky budou provedeny v k.ú. Heřmaň na pozemcích dle KN p.č. :

884/1, 884/2, 516/1, 526/1 (dle PK 525), 515, 854/1, 882/1, 420/2, 42/2 st., 850, 882/2, 27 st., 83/4, 83/3, 83/1, 95/21, 93/1, 870/1, 105 st.

Orientační údaje o umístění stavby :

- obec - Heřmaň [549398], kraj Jihočeský
- č.h.p. 1-08-03-096
- dle souřadnic XY : začátek - 776184, 1133667;
konec - 776193, 1134449;

Účel stavby – kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu platného znění zák. č. 274/2001 Sb.

Pro provádění stavby vodního díla se dle § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto povinnosti a podmínky :

1) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, zpracované Milanem Balounem, autorizovaným technikem pro stavby vodohospodářské stavby (ČKAIT 0101151) v únoru 2011.

2) Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména dle platných znění zák.č. 274/2001 Sb., vyhl.č. 428/2001 Sb. a dále vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

3) Stavebník odpovídá za to, že veškeré kabely a podzemní i nadzemní vedení nebudou výstavbou narušeny.

Před zahájením prací stavebník toto písemně oznámí správcům sítí a zajistí jejich vytyčení, včetně splnění podmínek z vydaných vyjádření. Upozorňujeme zejména na vedení - E.ON Česká Republika s.r.o., Telefonica O₂ Czech Republic, a.s., SŽDC, ČD, aj.

Před zahájením prací aktualizuje stavebník stanoviska správců podzemních a nadzemních vedení, pokud by pozbyla platnost.

4) O provádění prací bude stavebník v předstihu písemně informovat uživatele okolních nemovitostí a zajistí trvalý přístup do jejich nemovitostí. V případě nutnosti omezení příjezdu při provádění prací v jednotlivých fázích výstavby bude toto omezení na nezbytně nutnou dobu bude projednáno s vlastníky sousedních nemovitostí minimálně 15 dnů předem.

5) Případné změny oproti projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání s příslušným stavebním úřadem, tj. zdejším odborem.

6) Pro dokončení stavby se stanoví termín do 31.12.2013.

7) Stavebník zajistí při provádění prací záchranný archeologický dozor.

8) Stavbu nelze provádět svépomocí. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním v oboru vodních staveb.

9) Stavebník před zahájením stavby písemně oznámí odboru ŽP MěÚ Písek termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, resp. doklad o odborné způsobilosti stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení této konkrétní stavby.

10) Při realizaci stavby budou dodrženy požadavky :

- Drážního úřadu – sekce stavební, oblast Plzeň zn. ML-SOL0511/10-2/Vd a DUCR-45158/10/ Vd ze dne 8.9.2010 :

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.

2. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

3. Stavbu lze povolit na základě projektové dokumentace zajišťující její ochranu proti vibracím.

4. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

5. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

6. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

7. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinkybludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

8. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.

9. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

- SŽDC ze souhrnného stanoviska zn.7425/2010-SDC CBE-OPS ze dne 6.8.2010, a to zejména:

1. Stavba musí být v souladu s platnou legislativou. Při provádění prací v blízkosti kolejí musí zhotovitel dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., v platném znění, kterou se vydává stavební a technický řád drah, zejména ustanovení §11 o volném schůdném prostoru podél koleje v šířce 3 m (+ přírážka v oblouku) od osy krajní koleje. V tomto prostoru nesmí být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
2. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti železničního provozu.
3. V místě stavby se nachází naše podzemní zařízení, které respektujte ve smyslu přiložených vyjádření – viz příloha č. 1 a 2.
4. Upozorňujeme na možná rizika plynoucí z provádění prací v blízkosti koleje (pohyb drážních vozidel, hluk, vibrace apod.), proto je nutno zajistit bezpečnost pracoviště a zaměstnanců.
5. Uvedená trať elektrizovaná jednofázovou trakční proudovou soustavou 25kV/50Hz. Při práci v bezprostřední blízkosti trati je nutno dodržet ČSN 34 3109-Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti. Mechanizace ani její pohyblivé části se nesmí přiblížit na vzdálenost menší než 2 m od trakčního vedení.
6. Část stavby zasáhne na pozemek SŽDC, parc. č. 420/2 v k.ú. Heřmaň. Na tuto část stavby musí být uzavřena smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s našim právním oddělením – kontakt Mgr. Tomáš Koblenec, č.t. 972 544 409. K žádosti přiložte snímek z KN se zákresem skutečné délky umístění zařízení na pozemku SŽDC, naše Souhrnné stanovisko a souhlas Drážního úřadu Plzeň.
7. Stavebník, jehož objekt bude realizován v ochranném pásmu dráhy, si je vědom veškerých negativních vlivů plynoucích z provozu dráhy (především vibrací), proto nebude na SŽDC požadovat žádných opatření, ale provede je na vlastní náklady.
8. Před zahájením stavby předloží investor SDC Č. Budějovice doklad o povolení vstupu do obvodu dráhy. Tento doklad vystavuje : SŽDC, Odbor krizového řízení, Purkyňova ul. 22, 304 88 Plzeň, kontakt - Helena Mičánová, tel. 972 522 495.
9. Před zahájením prací požádá investor stavby o technický dohled za úplatu (pro objekty v obvodu dráhy). Kontaktní osoba drážního dohledu - Správa tratí Strakonice, vedoucí provozního oddělení Pavel SAMUEL č. t. 972 543 486, mobil 724 030 134.

11) S odpady, vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platným zněním zák.č. 185/2001 Sb. Výkopový materiál bude použit zpět do výkopu a na urovnání terénu, k recyklaci – Rekultivace Písek, příp. na skládku Vydlaby.

12) Stavbou bude dotčena silnice III/1404. Provádění prací v místě silnice podléhá povolení zvláštního užívání silnice, k jehož vydání je příslušný MěÚ Písek – odbor dopravy. Do povolení budou zahrnuty podmínky správce silnice, tj. SÚS a projekt DIO, odsouhlasený Policií ČR DI Písek.

Při realizaci stavby bude dodrženo stanovisko MěÚ Písek, odbor dopravy čj.MUPI/2011/17859/Hrn./Stan.-053 ze dne 30.5.2011 :

1. Budou splněny podmínky a požadavky vlastníka/správce pozemní komunikace dotčené trasou vodovodu a kanalizace - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek u vyjádření zn. SUSPI-380/2011 ze dne 4.5.2011.
2. V rámci ochrany komunikace - silnice č. III/1404 upozorňujeme žadatele o vydání stavebního povolení, že vozovka silnice č. III/1404 vedoucí obcí Heřmaň byla nedávno opravena z dotačních programů a má nový kryt. Z těchto důvodů a z důvodů ochrany komunikace doporučujeme provést rekonstrukci dotčeného jízdního pruhu vozovky silnice po uložení stavby kanalizace a vodovodu s prodlouženou zárukou.
3. Pro zásahy (výkopy, protlaky, podvrty, zábory, uložení vodovodu a kanalizace atd.) do dotčené silnice č. III/1404 v obci Heřmaň, je nutno předem v dostatečném časovém předstihu **požádat** MěÚ Písek, odbor dopravy **o povolení zvláštního užívání**, popř. uzavírky pozemní komunikace dle §§ 25 a 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně předložení dopravně inženýrského opatření, zpracovaného projektantem s autorizací doprava, řešící zejména organizaci vedení dopravy ve stavbu dotčených úsecích komunikace, vjezdy a výjezdy na stavenišť, vjezdy a vstupy do jednotlivých objektů (rodinných domů, popř. provozoven) podle postupu stavebních prací a zajištění bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců při výstavbě. Dále bude k žádosti předložen projekt organizace výstavby (prováděcí dokumentace stavby), řešící mimo jiné též případnou etapovitost výstavby a ochranu přilehlé pozemní komunikace, zvláště vozovky před poškozením a znečištěním stavebními pracemi. Výkopy v ozeleněných plochách podléhají povolení Obce Heřmaň.
4. V průběhu výstavby nesmí docházet k poškození a znečištění dotčené a přilehlé silnice.
5. Stavbou rozšíření a dostavba kanalizace v obci Heřmaň nesmí dojít k narušení a ke zhoršení stávajících odtokových poměrů komunikace v zájmové oblasti.

13) Při provádění stavby nesmí být poškozena stávající vzrostlá zeleň. Pokud by vyvstala nutnost výjimečného odstranění zeleně, je to možné pouze na základě povolení, vydaného příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

Toto rozhodnutí není rozhodnutím povolujícím odstranění stromů ani náletové vegetace.

14) Při realizaci stavby budou dodrženy požadavky E.ON ČR, s.r.o. ze stanoviska zn. M18391-Z051003347 ze dne 17.2.2010 a Telefonica O2 čj. 10954/10/CCB/VV0 ze dne 8.2.2010.

15) Stavebník zajistí dodržení podmínek ze závazného stanoviska orgánu ochrany PZF – čj. MUPI/2011/12651/Št. ze dne 15.4.2011, a to :

1. Před zahájením vlastních stavebních prací bude trasa uvedené stavební akce zřetelně vyznačena v terénu. S trasou budou seznámeni všichni vlastníci (uživatelé) dotčených zemědělských pozemků a zároveň s nimi bude projednán termín prvního vstupu na pozemky a ukončení vlastních stavebních prací, včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu.

2. Pokud se v rámci dalších prací na projektu či při jeho realizaci ukáže, že stavba a s tím spojené uvedení dotčené zem.půdy do původního stavu si vyžádají dobu delší jednoho roku, je investor povinen včas požádat příslušný orgán ochrany "ZPF" dle ust. § 9 zákona o udělení souhlasu k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

3. Zemědělské pozemky dotčené trasou podzemního (nadzemního) vedení a ostatní činnosti s tím spojenou budou uvedeny do původního stavu, a to po provedení jednoduché rekultivace.

Z tohoto důvodu se zřetel na ust. § 9 odst. 2), písm. "c" zákona neprodleně ohlásí orgánu ochrany "ZPF" při Městském úřadu Písek termín zahájení a ukončení zemních prací a uvedení dotčených pozemků do původního stavu.

16) Vyústění kanalizační stoky D7 (DN 800) do řeky Blanice v ř.km 5,050 bude vedle stávající kanalizace, věštní objekt bude stejného provedení.

Protlak stoky D6 pod korytem náhonu (ve vlastnictví města Písek a správě PV) bude min. 0,5 m pode dnem, popř. bude provedeno technické opatření na náhonu pro zajištění jeho stability. Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku.

17) Dotčené pozemky výstavbou budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu.

18) Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 platného znění stavebního zákona.

K žádosti o kolaudační souhlas předloží stavebník doklady uvedené v § 7c vyhl.č.432/2001 Sb. a § 12 vyhl.č. 526/2006 Sb.

Stavebník zajistí provedení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy.

K prohlídkám provedeního křížení přizve stavebník správce sítě vždy před záhozem ! Zápisy o kříženích budou doloženy k žádosti o kolaudační souhlas.

K žádosti stavebník dále doloží protokoly (dle příslušné ČSN) o zkouškách vodotěsnosti kanalizace, zápis o předání a převzetí stavby, zápisy se správcem komunikace o zpětném protokolárním předání a převzetí komunikace po provedení stavby, aktualizovaný kanalizační řád aj.

Dále bude předloženo geodetické zaměření trasy kanalizace, ze kterého bude patrné, že stavba byla provedena na pozemcích dle vydaného stavebního povolení.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník – Obec Heřmaň, požádal dne 25.5.2011 o stavební povolení vodního díla – stavby **Rozšíření a dostavba kanalizace v obci Heřmaň.**

Stavba zahrnuje gravitační kanalizační řady- stoky (D1-D9) jednotné kanalizace v celkové délce 2 152 m z kanalizačních plastových rour z materiálu PP, s napojením na připravovanou ČOV – povolenou rozhodnutím čj. ZP01/2009/26600/8/NC ze dne 29.9.2010.

K žádosti o vydání stavebního povolení byly předloženy zejména následující doklady:

- projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem
- rozhodnutí o umístění stavby – MěÚ Písek, odbor V a ÚP– čj. Výst.89910826/0/2011/Še-7 ze dne 18.5.2011
- souhlas dle § 15 odst.2 stavebního zákona – MěÚ Písek– čj.Výst./206221268/0/2011/Še-2 ze dne 27.6..2011
- stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku
- dokladová část, obsahující potřebná vyjádření včetně stanovisek správců sítě

K podané žádosti, odbor životního prostředí Městského úřadu Písek jako příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad opatřením čj. ZP01/2011/18159/4/NC ze dne 22.6.2011 oznámil zahájení řízení a stanovil dobu, do kdy je možné seznámit se s podklady pro rozhodnutí a případně k vedeným řízením uplatnit námitky či připomínky.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona a zahrnuje stavebníka, vlastníky pozemků, na kterých bude stavba prováděna, vlastníky sousedních pozemků, kteří by mohli být prováděním stavby přímo dotčeni, vlastníky podzemních a nadzemních sítí na předmětných pozemcích a dále správce vodního toku.

Oznámení o zahájení řízení bylo jako řízení s velkým počtem účastníků řízení doručováno v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou tak, že po stanovenou dobu bylo zveřejněno na úředních deskách MěÚ Písek a OÚ Heřmaň - v písemné i elektronické podobě formou veřejné vyhlášky.

K zahájenému řízení ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani stanoviska. Dříve vznesené požadavky byly zahrnuty již do projektové dokumentace a do podmínek tohoto rozhodnutí.

Po posouzení předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že realizace stavby je v souladu se zájmy chráněným vodním zákonem a je v souladu se zájmy chráněným vodním zákonem, v souladu s veřejnými zájmy – bude sloužit jako kanalizace pro veřejnou potřebu k zajištění odvedení odpadních vod na povolenou ČOV obce Heřmaň. Stavba je v souladu s cíli a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu i zájmy chráněnými zvláštními předpisy a neodporuje jiným právem chráněným zájmům, a je tedy možné vydat stavební povolení. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst.1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.

otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí
v.z. Ing. Naděžda Černická
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

a) účastníci řízení :

- stavebník – Obec Heřmaň - *doručováno do DS*
- ostatní : (jako řízení s velkým počtem účastníků řízení je v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou)
 - vlastníci pozemků, na kterých bude stavba zřízena
 - vlastníci inženýrských sítí v zájmovém území
 - vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, kteří mohou být stavbou kanalizace přímo dotčeni

b) dotčené orgány a ostatní:

- MěÚ Písek, odbor výstavby a ÚP
- MěÚ Písek, odbor ŽP a VLHZ – SOP, OH, ZPF
- MěÚ Písek, odbor dopravy

- Policie ČR – KŘP JčK – Služba dopravní policie Písek
- KHS, ÚP Písek - do DS
- Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň - do DS
- SŽDC – SDC Č. Budějovice - do DS

- OÚ Heřmaň - se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru

- MěÚ Písek- odbor VV - se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru

- evidence – PV – HV - do DS
- vlastní – do spisu

Doručení veřejnou vyhláškou:

V souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úředních deskách obcí a na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska Městského úřadu Písek

Vyvěšeno: 26.7.2011

Sejmuto : 11.8..2011

Elektronická deska Městského úřadu Písek

Vyvěšeno: 26.7.2011

Sejmuto: 11.8.2011

Úřední deska OÚ Heřmaň

Vyvěšeno: 26.7.2011

Sejmuto : 11.8.2011

Elektronická deska OÚ Heřmaň

Vyvěšeno: 26.7.2011

Sejmuto: 11.8.2011